

Зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND CR9.80



Миколаїв, Україна

Зернова жатка

Жатка типа Varifeed

м

7, 32-12, 5

Мінімальна висота зрізу

см

5

Виліт ножового полотна

см

50

Шнек с пальцями по всій робочій ширині

стандарт

Жатка типу Flex Header

м

7, 6-9.15

Мінімальна висота зрізу в плаваючому режимі

см

2, 5

Шнек с пальцями по всій робочій ширині

стандарт

Транспортер похилої камери

Кількість ланцюгів

3

Тип пeverсного пристрою

гідравлічний

Поперечна флотажія «Auto float»

стандарт

Система відділення каменів

стандарт

Повздожні ротори

Діаметр ротора Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

мм

559
Довжина ротора
мм
2638
Довжина секції шнека
мм
390
Довжина молотильного апарату
мм
739
Довжина сепараційного апарату
мм
1090
Довжина виватажувальної частини
мм
419
Підбарабання
Кут охоплення
гр
84
Кут охоплення з подовженням
гр
123
Регулювання

електро
Підбарабання сепаратора
Кількість секцій

3
Кут охоплення
гр
148
Бітер
Ширина
мм
1560
Діаметр
мм
400
Кут охоплення підбарабання бітера
гр
54
Загальна площа обмолоту и сепарації
м²
3, 06
Очистка
Самовыравнивающийся решетный стан

стандарт
Решето предварительной очистки

стандарт
Решетный стан двойного действия

стандарт
Общая площадь ветрорешетной очистки
м²
6, 5
Дистанционное управление

електро
Вентилятор очищення
Число лопатей

Система домолоту
Роторна молотилка Roto-Thresh system

подвійна
Індикатор домолота на монитори

стандарт
Зерновий бункер
Об'єм
літрів
12500
Швидкість вивантаження
л/сек
126
Датчики вологості та врожайності

стандарт
Обробка пожнивних решток
Подрібнювач соломи

стандарт
Швидкість ротора подрібнювача
Об/хв
1200 / 3500
Розкидач половини

стандарт
Двигун
Модель

IVECO Cursor 13
Максимальна потужність двигуна
к.с.
530
Ємність паливного баку,
л
1000
Повітряний компресор

стандарт
Трансмісія
Тип

гідростатика
КПП

4-швидкісна

Price: **6 700 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Елизавета Александровна

0997413200