

Каток кольчато-шпоровой гидрофицированный ККШ-9,2Г.

Миколаїв, Україна

Каток кольчато-шпоровой гидрофицированный ККШ-9, 2Г. Отличительная особенность катка – возможность комплектации дисками кольчато-шпоровыми из стали диаметрами Ф520 мм

в качестве рабочего органа. Рабочая ширина захвата 9, 2 м, масса катка 2900 кг, агрегатируется с тракторами класса 1, 4. Возможно применение катка в сочетании с дисковой бороной, сеялкой или культиватором.

Цена завода производителя с НДС. Возможна покупка в кредит, оформление через банки. Есть в продаже следующие модели: Каток кольчато-шпоровой гидрофицированный ККШ-9, 2Г-01. Отличительная особенность катка – возможность комплектации дисками кольчато-шпоровыми из чугуна диаметрами Ф460 мм

в качестве рабочего органа. Рабочая ширина захвата 9, 2 м, масса катка 2800 кг - 137000 грн.

Каток кольчато-шпоровой гидрофицированный ККШ-9, 2Г-02. Отличительная особенность катка – возможность комплектации дисками кольчато-шпоровыми из чугуна диаметрами Ф520 мм

в качестве рабочего органа. Рабочая ширина захвата 9, 2 м, масса катка 3450 кг - 163000 грн.

Каток применяется для предпосевной и послепосевной обработки почвы. Применение катка позволяет добиться равномерности всходов. Защищает посевы от выдувания ветром. Предохраняет посевной материал от поедания птицами. В среднем применение катка позволяет увеличить урожайность до 30%. Принцип работы катка заключается в механическом уплотнение верхних слоев почвы.

Одновременно с уплотнением происходит дробление и частичное выравнивание неровных участков поля.

Подробнее http://vesta-agro-servis.pp.ua/katok202.php

В связи с нестабильностью курса доллара цену уточняйте.

Price: **183 000 грн.** Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Василий Дмитриевич Василий Дмитриевич

0678694850